



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Еврейской автономной области

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28.03.2022 № 62

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и
защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

(должность лица, составившего предписание)

Чернадчук Аленой Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановая выездная проверка

на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 10 » 03 20 22 г. № 62
в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5 с. Пашково», ИНН 7902001213, ОГРН 1027900560126

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

1. Стены и потолки туалетных комнат - имеются повреждения (трещины; дыры; темные разводы - признаки повреждения грибком), на потолке спортивного зала местами отслоилось штукатурное покрытие, образовались дыры, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 № 454/п, вх. № 194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. На унитазах отсутствуют сиденья, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 № 454/п, вх. № 194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Суточные пробы порционных блюд от 15.03.22 года, оставлены меньше объема одной порции, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 № 454/п, вх. № 194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4. Проба питьевой воды централизованного холодного водоснабжения распределительной сети, отобранной в варочном цехе пищеблока по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам - ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии - обнаружены в 100 мл, гигиенический норматив - не допускается наличие КОЕ в 100 мл; - ОМЧ 37°C - сплошной рост КОЕ в 1 мл, гигиенический норматив 50 КОЕ в 1 мл; - e.coli - обнаружены в 100 мл, гигиенический норматив - не допускается наличие КОЕ в 100 мл, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 № 454/п, вх. № 194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 19, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

5. Не качественно проводится обработка разделочного инвентаря-в смывах с ножа «Сливочное масло» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 № 454/п, вх. № 194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

6. Уровни искусственного освещения в кабинете № 10 начальные классы (1-2) на 1 и 3 партах в 1 ряду (200 лк, 219 лк соответственно); на 1, 2 и 3 партах во 2 ряду (117 лк, 146 лк, 121 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк.; в кабинете № 11 начальные классы (3-4) на 1 и 2 партах в 1 ряду (100 лк, 108 лк соответственно); на 1, 2, 3 партах во 2 ряду (119 лк, 111 лк, 123 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк.; в кабинете начальных классов (2-3) на 1, 2 и 3 партах в 1 ряду (178 лк, 206 лк, 208 лк соответственно); на 1 и 2 партах во 2 ряду (140 лк, 155 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк; в кабинете истории на 1, 2 и 3 партах в 1 ряду (95 лк, 98 лк, 109 лк соответственно); на 1, 2 и 3 партах в 3 ряду (115 лк, 185, 123 лк лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк; в кабинете № 6 физики на 1, 2 и 3 партах в 1 ряду (124 лк, 114 лк, 95 лк соответственно); на 1, 2 и 3 партах в 3 ряду (101 лк, 95 лк , 110 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк, в кабинете № 7 биологии на 1, 2 и 3 партах в 1 ряду (106 лк, 186 лк, 93 лк соответственно); на 1, 2 и 4 партах во 2 ряду (91 лк, 107 лк , 107 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 № 454/п, вх. № 194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 5.54 главы 5 СанПиН 1.2.3685-21 ««Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашково», ОГРН 1027900560126 зарегистрирован 30.10.2002 Управление Федеральной налоговой службы по Еврейской автономной области, юридический адрес 679144, Еврейская автономная область, Облученский район, с. Пашково, ул. Набережная, 15

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Принять меры по отделке стен и потолков туалетных комнат, потолка спортивного зала в соответствии с требованиями пп. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 28.06.2022;

2. Обеспечить наличие сидений на унитазах в соответствии с требованиями пп. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 28.06.2022;

3. Обеспечить отбор суточных проб порционных блюд в соответствии с требованиями п. 8.1.10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Результаты представить в срок до 28.06.2022;

4. Обеспечить учреждение (варочный цех пищеблока) доброкачественной питьевой водой по микробиологическим показателям. Результаты представить в срок до 04.04.2022

5. Провести мытье и дезинфекцию разделочного инвентаря. Результаты представить в срок до 28.06.2022;

6. Принять меры по обеспечению уровня искусственной освещенности: в № 10 начальные классы (1-2), в кабинете № 11 начальные классы (3-4), в кабинете начальных классов (2-3), в кабинете истории, в кабинете № 6 физики, в кабинете № 7 биологии не ниже нормируемых величин. Результаты представить в срок до 28.06.2022.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашково» Шабанову Елену Михайловну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами-в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт отдела
санитарно-эпидемиологического
надзора и защиты прав потребителей
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Чернадчук А.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 04 20 22 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

по эл. почте av-raschkovo@post.eao.ru
адресом: г. Мельница 28.03.2022